


Приложение № 1  
к постановлению Правительства  
Свердловской области  
от 03.08.2023 г. № 562-ПП

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением Правительства  
Свердловской области  
от 11.02.2014 г. № 70-ПП  
«О координации деятельности  
в сфере формирования доступной  
среды жизнедеятельности для  
инвалидов и других маломобильных  
групп населения на территории  
Свердловской области»

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБУ ДО «ДХШ № 2»  
 Е.В. Любимова  
«16» 12 2024 г.



## ПАСПОРТ доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг

№ 6

"16" декабря 2024 г.

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа № 2»

1.2. Полный почтовый адрес объекта: 622018, Свердловская область, город Нижний Тагил, Ленинградский проспект, дом 35.

1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание - 2 этажа, 1741,5 кв. м, наличие прилегающего земельного участка - да, 9681 кв. м.

1.4. Год постройки здания: 1970 г., последнего капитального ремонта – нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 06.2025 г., капитального – 06.2025 г.

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6.1. Наименование организации, расположенной на объекте:

полное наименование (по учредительным документам): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа № 2»

сокращенное наименование (по учредительным документам): МБУ ДО «ДХШ № 2»

1.6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта: 622018, Свердловская область, город Нижний Тагил, Ленинградский проспект, дом 35, тел.: 33-34-25, факс: 33-71-28, e-mail: art-school2nt@yandex.ru.

1.6.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление.

1.6.4. Форма собственности объекта: муниципальная.

1.6.5. Вышестоящая организация (наименование): Управление культуры Администрации города Нижний Тагил.

1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта: 622001, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Горошниковва, дом 56, тел.: 41-12-31, e-mail: upr\_kult3@ntadm.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: дополнительное образование.

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: все.

2.4. Виды услуг: образовательные услуги.

2.5. Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно.

2.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых граждан в день) – 200;

вместимость – 500;

пропускная способность – 200.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): к учреждению можно проехать трамваем и маршрутным такси № 55 или 56, которые останавливаются практически в одном месте.

От трамвайной остановки (№ 1,8,10,12) нужно пройти 10 метров в сторону ул. Окунева, перейти по пешеходному переходу на противоположную сторону улицы, пройти через арку и двор, школа находится в зоне видимости, расстояние до учреждения около 100 метров, время движения примерно 5 минут.

От остановки маршрутного такси (№ 55 или 56) движение осуществляется мимо дома № 53 по улице Окунева через двор, школа находится в зоне видимости, расстояние до учреждения около 100 метров, время движения примерно 5 минут.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - 100 метров.

3.2.2. Время движения (пешком) - 5 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – да.

3.2.4. Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; на центральный и запасной выход из учреждения установлены таблички с информацией об учреждении и его режиме работы, выполненные шрифтом Брайля, а также кнопки вызова сотрудника, обозначенные табличками, выполненными шрифтом Брайля.

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, на пути следования от остановки общественного транспорта до учреждения имеются перепады высоты с тротуара на проезжую часть и обратно с бордюрами высотой около 10 см., возможности объехать перепады нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет, перепады высоты, бордюры на пути следования никак не оборудованы и не приспособлены для передвижения инвалидов на коляске, объехать их также возможности нет.

3.2.7. Для организации образовательного процесса ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата приобретено Место рабочее специализированное для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и ДЦП. Стол и стул с наличием механизмов регулировки высоты и наклона отдельных элементов конструкции, устройств фиксации спины, ног и рук учащегося. У стола в наличии корзина для книг из стальной проволоки. Имеются опоры из высокопрочного пластика, препятствующие скольжению. Кресло имеет стальные колеса с резиновыми ободками для перемещения, само кресло выполнено из экокожи. Имеет мягкие элементы для фиксации головы, спины, рук и ног (отдельно бедер, икр и ступней). Регулируется по высоте при помощи регулируемой подножки, также по высоте регулируется спинка и фиксатор головы.

3.2.8. Холл 1 этажа оснащен информационным табло (бегущая строка) с контрастным красным шрифтом, позволяющим слабовидящим посетителям получать актуальную информацию о деятельности учреждения.

3.2.9. Приобретено 2 комплекта оборудования для дистанционного обучения (камера, наушники, микрофон) для организации учебного процесса в дистанционном режиме для детей с ОВЗ.

3.2.10. Проведен косметический ремонт специально оборудованного санитарно-гигиенического помещения для детей с ОВЗ, помещение оборудовано элементами доступности для санузлов.

3.2.11. Для обеспечения доступности учреждения инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата приобретено кресло-каталка, с сотрудниками, оказывающими помощь инвалидам проведен инструктаж.

3.2.12. В 2024 году 3 сотрудника учреждения прошли обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе повышения квалификации/профессиональной переподготовки «Подготовка специалистов предприятий и учреждений социальной инфраструктуры по сопровождению инвалидов в помещении организации».

3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов<sup>1</sup>

Номер строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта и предоставляемых на нем услуг <sup>2</sup>
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <sup>3</sup>	ДУ
2	в том числе инвалиды:	ДУ
3	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
5	с нарушениями зрения	ДУ
6	с нарушениями слуха	ДУ
7	с умственными нарушениями	ДУ

<sup>1</sup>С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99.

<sup>2</sup>Указывается один из вариантов:

«А» (доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

«ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

«Нет» (не организована доступность).

<sup>3</sup>Указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности для основных категорий инвалидов <sup>4</sup>					Для всех категорий маломобильных групп населения <sup>5</sup>
		К (для передвигающихся на креслах-колясках)	О (с нарушениями опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушениями зрения)	Г (с нарушениями слуха)	У (с умственными нарушениями)	
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДУ	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
5.	Санитарно-гигиенические	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ

	помещения						
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	ДЧ	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
8.	Все зоны и участки <sup>5</sup>	ДУ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДУ	ДУ

<sup>4</sup>Указывается:

ДП – доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ – доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное);

Нет – недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<sup>5</sup>Указывается худший из вариантов ответа.

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг:

- для лиц, передвигающихся на креслах-колясках: доступно условно;
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: доступно условно;
- для лиц с нарушениями зрения: доступно условно;
- для лиц с нарушениями слуха: доступно частично;
- для лиц с умственными нарушениями: доступно условно;
- для всех категорий маломобильных групп населения: доступно условно.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <sup>6</sup>			
		Не нуждается (доступ обеспечен)	Ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Доступ обеспечен	Благоустройство территории (2025-2026)	Ворота с дистанционной системой открывания, калитки с домофоном	Организация помощи сотрудниками учреждения
2.	Вход (входы) в здание	Доступ обеспечен	Капитальный ремонт центрального входа в рамках капремонта фасада здания (2025-2026)	Оснащение входной группы новым пандусом и кнопками вызова помощи с визуальной и звуковой индикацией	Организация помощи сотрудниками учреждения
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	Доступ обеспечен	Косметический ремонт коридоров (2024-2026)	Оснащение коридоров указателями с применением шрифта Брайля.	Организация помощи сотрудниками учреждения

				Оборудование коридоров и лестниц противоскользящей лентой.	
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Доступ обеспечен	Косметический ремонт учебных кабинетов (2024-2026)	Применение в учебном процессе Места рабочего специализированного для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и ЦП. Применение комплектов оборудования для дистанционного обучения для организации учебного процесса детей с ОВЗ.	Организация помощи сотрудниками учреждения
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Доступ обеспечен	Косметический ремонт проведен	Оборудован элементами доступности для санузлов	Организация помощи сотрудниками учреждения
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Доступ обеспечен	Оснащение холла 1 этажа информационным табло, коридоров - системой навигации по зданию (2025-2026)	Оснащение коридоров системой навигации по зданию с применением шрифта Брайля	Здание оборудовано системой громкой связи. Организация помощи сотрудниками учреждения
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Доступ обеспечен	Проведение субботников на прилегающей к зданию территории для облегчения движения к объекту	Оснащение путей техническими средствами реабилитации для учреждения невозможно	Организация помощи сотрудниками учреждения
8.	Все зоны и участки	Доступ обеспечен	Текущий ремонт по мере необходимости	Оборудование элементами доступности по мере необходимости	Организация помощи сотрудниками учреждения

<sup>6</sup>указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ до 31.12.2026 г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

основных структурно-функциональных зон объекта: полная доступность всем.

5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Комиссия):

Председатель комиссии:

Директор МБУ ДО «ДХШ № 2» \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ Любимова Е.В.

Члены комиссии:

Заместитель директора по АХЧ \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ Пичугина О.В.

Главный специалист Управления культуры  
Администрации города Нижний Тагил  
(по согласованию) \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ Коверда Ю.И.

Председатель НТООИ «Новая жизнь»  
(по согласованию) \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ Мохова Н.П.

6. Копия Паспорта доступности объекта направлена \_\_\_\_\_ 10.01.2025 \_\_\_\_\_  
(дата)  
в Управление социальной политики СО - 21  
(наименование территориального отраслевого исполнительного органа  
государственной власти Свердловской области – управления социальной политики Министерства  
социальной политики Свердловской области)

для размещения информации о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области в автоматизированной информационной системе "Доступная среда Свердловской области" в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 669156940959655819463310575184336563501118402970

Владелец Любимова Елена Венедиктовна

Действителен с 28.01.2025 по 28.01.2026